



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

BTS PODO-ORTHÉSISTE

U 42 - CONNAISSANCES MÉDICALES APPLIQUÉES

Session 2009

Durée : 1 heure 30

Coefficient : 5

SUJET N°1

MATIN

Matériel autorisé :

Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante (circulaire N°99-186,16/11/1999).

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Le sujet comporte 2 pages, numérotées de 1/2 à 2/2.

BTS PODO – ORTHÉSISTE		Session 2009
U 42 : connaissances médicales appliquées	POE4CMA	Page : 1/2

CONNAISSANCES MÉDICALES APPLIQUÉES



A PARTIR DE CE DOCUMENT,

- 1. Décrire les anomalies observées.**
- 2. Quelles propositions orthésiques, calcéologiques et de soins donnerez-vous à ce patient de 79 ans, encore autonome, diabétique insulino-requierant depuis 20 ans et amputé il y a 1 an ?**

BTS PODO – ORTHÉSISTE		Session 2009
U 42 : connaissances médicales appliquées	POE4CMA	Page : 2/2

BTS PODO-ORTHÉSISTE

U 42 - CONNAISSANCES MÉDICALES APPLIQUÉES

Session 2009

Durée : 1 heure 30

Coefficient : 5

SUJET N°2

APRÈS-MIDI

Matériel autorisé :

Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante (circulaire N°99-186,16/11/1999).

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Le sujet comporte 2 pages, numérotées de 1/2 à 2/2.

BTS PODO – ORTHÉSISTE		Session 2009
U 42 : connaissances médicales appliquées	POE4CMA	Page : 1/2

À PARTIR DE CE DOCUMENT,

1. Décrire les anomalies observées.
2. Quelle prise en charge podologique proposeriez-vous ce jour, puis après guérison de « la plaie » à cette femme de 74 ans encore très valide, qui présente un diabète insulino-requérant depuis 17 ans ?

